



KATALOG PRODUKTÓW

SEKCJA HIGIENA





Indywidualne podejście

Kiedy Vikan odwiedza zakład przetwórstwa spożywczego, patrzy na niego innymi oczami.

Tam, gdzie niektórzy widzą sprzęt i surowce, my dostrzegamy zagrożenia i możliwości. Tam, gdzie niektórzy widzą szczotki, miotły i mopy, my widzimy rozwiązania dla **wyzwań związanych z higieną**. Tam, gdzie niektórzy mówią "twoja praca", my mówimy "twój cel".

Ludzie, którzy sprzątają te obiekty lub w inny sposób pracują z higieną, znajdują się na pierwszej linii frontu, dzięki czemu nasza żywność jest przyjemna w podawaniu i bezpieczna do spożycia.

W firmie Vikan patrzymy na zakłady produkcji żywności i napojów oraz inne środowiska wrażliwe na higienę w ten sposób **od 1898 roku**. Dzięki uczciwości, pracowitości, pomysłowości i motywacji zgromadziliśmy największy w branży zasób wiedzy na temat higieny i przepisów.

W oparciu o tę wiedzę opracowaliśmy **najskuteczniejszą na świecie gamę profesjonalnych narzędzi czyszczących i usług doradczych**. Wszystko po to, abyś mógł z dumą i pewnością dostarczać każdy wyprodukowany przez siebie produkt.

Legenda



Rozmiar złącza



Wysokość w mm



Materiał



Maksymalna temperatura czyszczenia w zmywarce



Maksymalna temperatura użycia przy kontakcie z żywnością



Rekomendowana temperatura sterylizacji w autoklawie



Rozmiar łopaty dł. x szer. x wys., mm



Zawartość, litry



Ilość w pudełku, szt.



Długość/głębokość, mm



Maksymalne ciśnienie w barach, bar



Maks. Długość, mm



Min. Ciśnienie w barach, bar



Średnica produktu, mm



Widoczna długość włosia, mm



Szerokość, mm




Uchwyty ściennie

Uporządkuj swoje narzędzia czyszczące, zwiększ ich trwałość i żywotność oraz zminimalizuj ryzyko niezgodności z audytem dzięki naszej szerokiej gamie uchwytyków ściennych ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego oraz uchwytyków na wiadra.

- Uchwyty ściennie ze stali nierdzewnej są mocne i wytrzymałe oraz mieszczą od 1 do 6 narzędzi czyszczących.
- Plastikowe uchwyty są dostępne w 12 różnych kolorach i mieszczą od 1 do 5 narzędzi czyszczących.
- Uchwyty na wiadra ze stali nierdzewnej umożliwiają higieniczne przechowywanie wiader do góry dnem.

Uchwyt ścienny na 3 produkty, 240 mm



Indeks: 0615



240 mm



100 °C



1 Pcs.

Material: Polypropylene

Uchwyt ścienny na 1 produkt, 48 mm



Indeks: 0616



48 mm



121 °C



1 Pcs.

Material: Stainless Steel (AISI 304)

Uchwyt ścienny na 4 produkty, 305 mm



Indeks: 0617



305 mm



121 °C



1 Pcs.

Material: Stainless Steel (AISI 304)

Uchwyt ścienny na 6 produktów, 460 mm



Indeks: 0618



460 mm




121 °C



1 Pcs.

Material: Stainless Steel (AISI 304)

6 zapasowych kołków dla 1011x i 1013x



Indeks: 1001



67 mm




121 °C



25 Pcs.

Material: Polypropylene

3 zapasowe gumki dla 1011x i 1013x



Indeks: 1002



120 mm



121 °C



20 Pcs.

Material: TPE Rubber

Część zamienna modułu opaski zaciskowej dla 1011x i 1013x



Indeks: 1003



80 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Część zamienna - hak dla 1011x, 1012x, 1014x



Indeks: 1004



76 mm



50 Pcs.

Material: Polyamide

Higieniczny system uchwytów ściennych Hi-Flex, 420 mm



Indeks: 1011



420 mm



121 °C



5 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber; Polyamide

Higieniczny uchwyt ścienny, pojedynczy moduł haka, 41 mm



Indeks: 1012



41 mm



121 °C



5 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyamide

Higieniczny uchwyt ścienny, moduł opaski Grip Band, 82 mm



Indeks: 1013



82 mm



121 °C



5 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber; Polyamide

Higieniczny uchwyt ścienny, moduł z podwójnym hakiem, 82 mm



Indeks: 1014



82 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyamide

Uchwyt ścienny do wiader 5686x, 5688 i 5692x, 370mm



Indeks: 16200




370 mm



1 Pcs.

Material: Stainless Steel (AISI 304)





Szczotki

Vikan oferuje bardzo szeroką gamę wysoce skutecznych, trwałych szczotek i mioteł o różnych kształtach i rozmiarach do wielu zastosowań w każdej branży. Dostępne są szczotki do zastosowań związanych z żywnością i napojami, czyszczeniem ogólnym i czyszczeniem pojazdów, w wielu wysoce wyspecjalizowanych wersjach.

Nasza oferta szczotek i mioteł obejmuje kilka! Produkty Ultra Safe Technology (UST), które charakteryzują się higieniczną konstrukcją, dzięki czemu nadają się do użytku w środowiskach wysokiego ryzyka.

- Wszystkie szczotki i miotły zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii, od wymiarów uchwytu po kąt nachylenia włosa.
- Dostępna jest szeroka gama opcji włosa, w tym krótkie, długie, rozszczepione, miękkie, średnie, twarde, mieszane, odporne na ciepło i ścięte pod kątem, dzięki czemu można znaleźć szczotkę lub miotłę, która spełnia Twoje potrzeby.
- Szczotki i miotły do szorowania są idealne do czyszczenia na mokro lub na sucho uporczywych zabrudzeń
- Miękkie miotły są idealne do zmiatania proszków i innych sypkich, suchych materiałów.
- Niektóre szczotki i miotły są również dostępne w wersji zasilanej wodą.
- Łatwe w czyszczeniu szczotki UST zmniejszają ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń na samych narzędziach czyszczących.

Miotła kątowa, bardzo twarda, 290 mm



Indeks: 2914



170 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła, bardzo twarda, 330 mm



Indeks: 2915



105 mm



121 °C



8 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła, bardzo twarda, 530 mm



Indeks: 2920



105 mm



121 °C



4 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do czyszczenia piekarników, średnia twardość, czerwona, 395 mm, 2 sztuki



Indeks: 30024



46 mm



121 °C



25 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka uniwersalna, średnia twardość, 260 mm



Indeks: 3088



22 mm



121 °C



20 Pcs.

Material: Polyester; Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła do kurzu i zanieczyszczeń drobnych z gwintem kątowym, średnia twardość, 250 mm



Indeks: 3103



250 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła do zamywania, wąska, miękkie włosie, 260 mm



Indeks: 3104



75 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła do zamywania, kątowna, średnie włosie, 260 mm



Indeks: 3105



260 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła z prostą szyjką, średnie włosie, 310 mm



Indeks: 3166



78 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła UST z miękkim włosiem, 400 mm



Indeks: 3171



54 mm



10 Pcs.

Material: Polyester; Glass reinforced; Polypropylene

Miotła UST z średnim włosiem, 400 mm



Indeks: 3173



54 mm



10 Pcs.

Material: Polyester; Glass reinforced; Polypropylene

Miotła z włosiem miętko-twardym, 410 mm



Indeks: 3174



60 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła z włosiem miękkim, dzielonym, 410 mm



Indeks: 3178



60 mm



85 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła miękka, 410 mm



Indeks: 3179



56 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła z włosiem miętko-twardym, 610 mm



Indeks: 3194



60 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Miotła z włosiem miękkim, 610 mm



Indeks: 3199



56 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka ręczna do szorowania w rozmiarze M, średnie włosie, 165 mm



Indeks: 3587



20 mm



121 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Okrągła szczotka ręczna do szorowania, 110 mm, twarda



Indeks: 3885



44 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka ręczna do szorowania w rozmiarze L, twarda, 200 mm



Indeks: 3890



36 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka ręczna UST do szorowania, twarda, 176 mm



Indeks: 3891



176 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester

Szczotka ręczna do szorowania w rozmiarze XL, bardzo twarda, 240 mm



Indeks: 3892



33 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do detali z krawędzią skrobiącą, twarda, 150 mm



Indeks: 3951



150 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester

Szczotka ręczna UST z krótkim uchwytem, twarda, 260 mm



Indeks: 4179



37 mm



10 Pcs.

Material: Polyester; Glass reinforced; Polypropylene

Szczotka do glazury z długim uchwytem, miękkie włosie, 415 mm w kolorze niebieskim



Indeks: 41813



60 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka z osłoną dłoni, średnie włosie, 500 mm w kolorze białym



Indeks: 41845



40 mm



5 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Wąska szczotka do czyszczenia z długim uchwytem, twarda, 420 mm



Indeks: 4185



420 mm



10 Pcs.

:

Szczotka do mycia/zmywania z długim uchwytem, twarda, 415 mm



Indeks: 4186



36 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do mycia/zmywania z krótkim uchwytem, twarda, 270 mm



Indeks: 4192



36 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do mycia/zmywania z krótkim uchwytem, miękkie i dzielone włosie, 270 mm



Indeks: 4194



40 mm



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Wąska szczotka ręczna z krótkim uchwytem, bardzo twarda, 300 mm



Indeks: 4195



33 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka ręczna UST z długim uchwytem,
twarda, 395 mm




FDA
Indeks: 4196

37 mm

10 Pcs.

Material: Polyester; Glass reinforced; Polypropylene

Szczotka do czyszczenia "Ultra-Slim" z długim
uchwytem, średnie włosie, 600 mm



FDA
Indeks: 4197

40 mm

121 °C

10 Pcs.

Material: Regenerated Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do mycia/zmywania z krótkim
uchwytem, miękkie włosie, 270 mm



FDA
Indeks: 4198

270 mm

121 °C

10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do naczyń z krawędzią do skrobania,
średnie włosie, 280 mm



FDA
Indeks: 4237

23 mm

121 °C

20 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do mycia/naczyń, średnie włosie,
290 mm



FDA
Indeks: 4287

24 mm

121 °C

20 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka z włóknami odpornymi na wysoką
temperaturę, twarda, 290 mm w kolorze białym



FDA
Indeks: 42885

22 mm

175 °C

10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do detali, bardzo twarda, 205 mm



Indeks: 4401



15 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do detali z żaroodpornymi włóknami, bardzo twarda, 205 mm w kolorze niebieskim



Indeks: 44023



205 mm



175 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka z uchwytem do zamywania UST, miękkie włosie, 330 mm



Indeks: 4581



57 mm



10 Pcs.

Material: Polyester; Glass reinforced; Polypropylene

Szczotka do pyłów i drobinek, miękkie włosie, 300 mm



Indeks: 4582



40 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka z uchwytem UST, średnie włosie, 330 mm



Indeks: 4585



57 mm



10 Pcs.

Material: Polyester; Glass reinforced; Polypropylene

Szczotka ręczna, miękkie włosie, 330 mm



Indeks: 4587



52 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka ręczna, średnie włosie, 330 mm



Indeks: 4589



50 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do szorowania z żaroodpornymi włóknami, bardzo twarda, 150 mm w kolorze białym



Indeks: 47535



20 mm



180 °C



5 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka toaletowa z uchwytem i uchwytem ściennym, średnie włosie, 720 mm w kolorze białym



Indeks: 50515



720 mm



100 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Galvanized steel

Szczotka do rur z elastycznym uchwytem do 53515 lub 53525, średnie włosie, śr. 12 mm, 200 mm



Indeks: 5354



200 mm



12 mm




121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur z elastycznym uchwytem do 53515 lub 53525, średnie włosie, śr. 60 mm, 200 mm



Indeks: 5356



200 mm



60 mm



121 °C



12 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Zestaw szczotek miękkich do mycia maszyn w kolorze białym



Indeks: 53575



490 mm



5 Pcs.

Material: Polyester; Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304)

Zestaw szczotek do mycia maszyn w kolorze czerwonym



Indeks: 53584



500 mm



5 Pcs.

Material: Polyester; Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur, twarda, śr. 15 mm, 310 mm



Indeks: 5360



310 mm



15 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do czyszczenia odpływów, twarda, 275 mm w kolorze czarnym



Indeks: 53619



275 mm



55 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Zestaw czyszczący z 3 szczotkami, miękkie włosie, śr. 2, 5, 6 mm, 150 mm,



Indeks: 5362



150 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur, średnia twardość, 9 mm, 370 mm



Indeks: 5363



370 mm



9 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur z elastycznym uchwytem do 53515 lub 53525, średnie włosie, śr. 20 mm, 200 mm



Indeks: 5365



200 mm



20 mm




121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur z elastycznym uchwytem do 53515 lub 53525, średnie włosie, śr. 40 mm, 200 mm



Indeks: 5368



200 mm



40 mm




121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur, średnie włosie, śr. 60 mm, 500 mm



Indeks: 5370



500 mm



60 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do czyszczenia rur z zewnątrz, miękkie włosie, 530 mm w kolorze niebieskim



Indeks: 53713



530 mm




121 °C



5 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do czyszczenia rur z zewnątrz, średnie włosie, śr. 55 mm, 360 mm



Indeks: 5372



360 mm



55 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polyester; Stainless Steel (AISI 304); Polypropylene

Szczotka do czyszczenia rur z zewnątrz, średnie włosie, 510 mm w kolorze niebieskim



Indeks: 53743



510 mm



121 °C



5 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur, twarda, śr. 10 mm, 500 mm



Indeks: 5375



500 mm



10 mm




121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur, średnie włosie, śr. 20 mm, 500 mm



Indeks: 5376



500 mm



20 mm




121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur, twarda, śr. 40 mm, 500 mm



Indeks: 5378



500 mm



40 mm




121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur, średnie włosie, śr. 50 mm, średnie włosie



Indeks: 5379



500 mm



50 mm




121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do czyszczenia rur bez uchwyty, średnie włosie, śr. 103 mm,



Indeks: 5380103



170 mm



103 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do czyszczenia rur bez uchwyty, średnie włosie, śr. 175 mm



Indeks: 5380175



160 mm



175 mm




121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do czyszczenia rur bez uchwyty, twarda, śr. 63 mm



Indeks: 538063



145 mm



63 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do czyszczenia rur bez uchwyty,
średnie włosie, śr. 77 mm



Indeks: 538077



155 mm



77 mm




121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do czyszczenia rur bez uchwyty,
średnie włosie, śr. 90 mm



Indeks: 538090



160 mm



90 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur z uchwytem, jednoczęściowa,
włosie średnio-twarde, 430 mm



Indeks: 538190



430 mm



90 mm




121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur z elastycznym uchwytem do
53515 lub 53525, średnie włosie, śr. 90 mm, 200 mm



Indeks: 5391



200 mm



90 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur z elastycznym uchwytem do
53515 lub 53525, średnie włosie, śr. 120 mm,
210 mm



Indeks: 5394



210 mm



120 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do rur z elastycznym uchwytem do
53515 lub 53525, średnie włosie, śr. 140 mm,
210 mm



Indeks: 5396



210 mm



140 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Pędzel do detali UST, miękkie włosie, 30 mm



FDA

Indeks: 555130

205 mm

121 °C

10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester

Pędzelek do wypieków/detali, miękkie włosie, 30 mm



FDA

Indeks: 555230

45 mm

121 °C

10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Pędzelek do wypieków/detali, miękkie włosie, 50 mm



FDA

Indeks: 555250

45 mm

121 °C

10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Pędzelek do wypieków/detali, miękkie włosie, 70 mm



FDA

Indeks: 555270

45 mm

121 °C

10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka ręczna S, szczotka do paznokci, twarda, 130 mm



FDA

Indeks: 6440


17 mm

121 °C

25 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do maszynki do mięsa/wilka, średnie włosie, 130 mm



FDA

Indeks: 7035

130 mm


135 mm

121 °C

8 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do zbiorników, twarda, 205 mm



Indeks: 7037



40 mm




121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do zbiorników, średnie włosie, 205 mm



Indeks: 7039



40 mm



85 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do szorowania szczelin i fug, bardzo twarda, 225 mm



Indeks: 7040



225 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do szorowania z doprowadzeniem wody, bardzo twarda, 270 mm



Indeks: 7041



24 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do szorowania podłóg, ścian i powierzchni ceramicznych, twarda, 225 mm



Indeks: 7042



42 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polyester; Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do mycia ściany lub podłogi z doprowadzeniem wody, średnie włosie, 270 mm



Indeks: 7043



32 mm




121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka kątowa High-Low do szorowania,
średnie włosie, 265 mm



Indeks: 7047



41 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka ręczna z doprowadzeniem wody
i szybko złączką, złącze Gardena, twarda, 330
mm



Indeks: 7057



330 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304); Polyester

Szczotka do mycia ścian/podłóg, twarda,
305 mm



Indeks: 7060



44 mm



121 °C



16 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka do mycia ścian/podłóg, twarda,
470 mm



Indeks: 7062



44 mm



121 °C



8 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka podłogowa UST, twarda, 400 mm



Indeks: 7064




37 mm



10 Pcs.

Material: Polyester; Glass reinforced; Polypropylene

Szczotka do mycia z regulacją kąta z
doprowadzeniem wody, włosie miękkie
dzielone, 240 mm



Indeks: 7067



44 mm



4 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)

Szczotka, średnie włosie, 300 mm



Indeks: 7068



60 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)





Wiadra

Wielokrotnie nagradzane wiadra i pokrywy Vikan umożliwiają przechowywanie, transportowanie, mieszanie i czyszczenie produktów dowolnego typu.

Higieniczne, ergonomicznie zaprojektowane i sztaplowane systemy wiader są niezwykle wszechstronne i łatwe w obsłudze.

- Higienicznie zaprojektowane wiadra o pojemności 6, 12 lub 20 l.
- Mocne i trwałe z uchwytami ze stali nierdzewnej.
- Odporne na temperaturę i chemikalia.
- Dostępne w szerokiej gamie kolorów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
- Ergonomiczna konstrukcja.
- Łatwe do odczytania miarki.

Wiadro, 12 litrów



FDA
Indeks: 5686

325 mm


12 Litre(s)

121 °C

6 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304)

Pokrywa do wiadra 5686



FDA
Indeks: 5687

12 Litre(s)

6 Pcs.

Material: Polypropylene

Wiadro, 6 litrów



FDA
Indeks: 5688

260 mm


6 Litre(s)

121 °C

5 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304)

Pokrywa do wiadra 5688




FDA
Indeks: 5689

6 Litre(s)

5 Pcs.

Material: Polypropylene

Wiadro, 20 litrów



FDA
Indeks: 5692

470 mm


20 Litre(s)

121 °C

5 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304)

Pokrywa do wiadra 5692



FDA
Indeks: 5693

20 Litre(s)

5 Pcs.

Material: Polypropylene

Wiadro, wykrywalne przez wykrywacze metali,
12 litrów



Indeks: 5694



325 mm




121 °C



6 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive

Pokrywa do wiadra 5694



Indeks: 5695



365 mm



121 °C



6 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive





Ściągaczki

Skutecznie usuwaj zarówno płyny, jak i zanieczyszczenia za pomocą ściągaczek do wody Vikan.

- Ściągaczki podłogowe i ręczne - wyposażone w piankowe ostrza o wysokiej gęstości i łatwe do wymiany kasety z ostrzami. Wysoce skuteczne w usuwaniu cieczy z powierzchni i ekonomiczne. Dostępne w wersjach ze stałą i obrotową szyjką, z uchwytem ręcznym i do czyszczenia podłóg oraz z łatwymi do wyjęcia kasetami.
- Ściągacze higieniczne - wyposażone w podwójne gumowe ostrza w łatwej do wyjęcia kasecie do higienicznego czyszczenia i konserwacji. Ściągacze te są odporne na wysoką temperaturę i chemikalia oraz bardzo skuteczne w usuwaniu płynów i powstałych zanieczyszczeń z powierzchni. Dostępne w wersjach z płaską i obrotową szyjką, ręcznych i podłogowych.
- Ultrahigieniczne ściągaczki do wody - wyposażone w pełni uformowane, higienicznie zaprojektowane pojedyncze, elastyczne ostrze. Zaprojektowane do użytku w obszarach, w których higiena ma kluczowe znaczenie, ale skuteczne w usuwaniu płynów, powstałych i luźnych suchych materiałów z dowolnej powierzchni, w dowolnym miejscu. Wersje podłogowe i ręczne są dostępne w 12 różnych kolorach.
- Ściągaczka do skroplin - specjalnie zaprojektowana do usuwania skroplin z sufitów i przewodów rurowych. Kondensat można bezpiecznie odprowadzić do odpływu podłogowego za pomocą wydrążonego uchwyty i węża lub zebrać w butelkę, którą można łatwo i bezpiecznie przymocować do uchwyty zasilanego wodą.
 - Vikan oferuje również szeroką gamę ściągaczek zaprojektowanych specjalnie do czyszczenia pojazdów.

Ultra higieniczna ściągaczka do blatów, stołów z uchwytem mini, 245 mm



Indeks: 7125



245 mm



121 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Ultra higieniczna ściągaczka, 400 mm



Indeks: 7140



400 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Ultra higieniczna ściągaczka, 500 mm



Indeks: 7150



500 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Ultra higieniczna ściągaczka, 600 mm



Indeks: 7160



600 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Ultra higieniczna ściągaczka, 700 mm



Indeks: 7170



700 mm



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Higieniczna ściągaczka ręczna z wymienną kasetą, 250 mm



Indeks: 7711



250 mm



121 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Higieniczna ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 400 mm



Indeks: 7712



400 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Higieniczna ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 500 mm



Indeks: 7713



500 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Higieniczna ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 600 mm



Indeks: 7714



600 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Higieniczna ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 700 mm



Indeks: 7715



700 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Ściągaczka do skroplin, 400 mm



Indeks: 7716



400 mm



121 °C



3 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Higieniczna ściągaczka z wymienną kasetą, 405 mm



Indeks: 7722



405 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Higieniczna ściągaczka z wymienną kasetą, 600 mm



Indeks: 7724



600 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Kaseta wymienna, higieniczna, 250 mm



Indeks: 7731



250 mm




121 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Kaseta wymienna, higieniczna, 400 mm



Indeks: 7732



400 mm




121 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Kaseta wymienna, higieniczna, 500 mm



Indeks: 7733



500 mm



121 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Kaseta wymienna, higieniczna, 600 mm



Indeks: 7734



600 mm




121 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Kaseta wymienna, higieniczna, 700 mm



Indeks: 7735



700 mm



121 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; TPE Rubber

Ściągaczka ręczna z wymienną kasetą, 250 mm



Indeks: 7751



250 mm



90 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 400 mm



Indeks: 7752



400 mm



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 500 mm



Indeks: 7753



500 mm



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 600 mm



Indeks: 7754



600 mm



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 700 mm



Indeks: 7755



700 mm



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 400 mm



Indeks: 7762



400 mm



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 500 mm



Indeks: 7763



500 mm



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Ściągaczka podłogowa z wymienną kasetą, 600 mm



Indeks: 7764



600 mm



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Wymienna kaseta, 250 mm w kolorze białym



Indeks: 77715



250 mm



90 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Wymienna kaseta, 400 mm



Indeks: 7772



400 mm



90 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Wymienna kaseta, 500 mm



Indeks: 7773



500 mm



90 °C



20 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Wymienna kaseta, 600 mm



Indeks: 7774



600 mm



20 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)

Wymienna kaseta, 700 mm



Indeks: 7775



700 mm



20 Pcs.

Material: Polypropylene; Cellular rubber (oil resistant)





Skrobaczki

Zeskrob dowolną powierzchnię z uporczywych zanieczyszczeń za pomocą naszej szerokiej gamy skutecznych skrobaków. Dostępne są z ostrzami ze stali, elastycznego polipropylenu i odpornego na temperaturę nylonu. Skrobaki te usuwają lepkie, zaolejone, zapieczone, zaschnięte i inne zanieczyszczenia z powierzchni roboczych, przenośników taśmowych, podłóg, stołów, kuchenek, trudno dostępnych miejsc, a nawet zakrzywionego sprzętu.

- Skrobaki ze stali nierdzewnej doskonale nadają się do usuwania zanieczyszczeń z twardych powierzchni, takich jak płytki oraz gorące i zimne powierzchnie. Dostępne są w różnych rozmiarach ostrzy, aby ułatwić czyszczenie powierzchni roboczych i podłóg, i mogą być dopasowane do każdego uchwytu Vikan, aby zapewnić wymaganą długość.
- Plastikowe skrobaki mogą być używane na powierzchniach, na których ostrze ze stali nierdzewnej mogłoby uszkodzić skrobaną powierzchnię. Są one dostępne w różnych kolorach i w wersjach z rękojeścią ręczną i gwintowaną, co umożliwia ich przedłużenie.
- Nylonowe skrobaki umożliwiają skrobanie bardzo gorących i bardzo zimnych powierzchni.
- Elastyczne plastikowe skrobaki są dostępne w wersjach wykrywalnych przez detektory metalu.
- Skrobaki z łopatkami są dostępne w wersji nylonowej i polietylenowej.

Skrobak z elastycznym stalowym ostrzem, 260 mm



Indeks: 2909



32 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 301)

Skrobak do stołów i podłóg, 260 mm



Indeks: 2910



32 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304)

Skrobak do stołów i podłóg, 270 mm, biały



Indeks: 29125



33 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polyamide

Skrobak ręczny ze stali nierdzewnej, 50 mm



Indeks: 4008



235 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 301)

Skrobak ręczny ze stali nierdzewnej, 100 mm



Indeks: 4009



235 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 301)

Skrobak ze stali nierdzewnej z gwintowanym uchwytem, 50 mm



Indeks: 4010



205 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 301)

Skrobak ze stali nierdzewnej z gwintowanym uchwytem, 100 mm



Indeks: 4011



205 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 301)

Nylonowy skrobak z gwintowanym uchwytem, 100 mm



Indeks: 4012



205 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Nylon; Polypropylene

Nylonowy skrobak ręczny, 100 mm



Indeks: 4013



235 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Nylon; Polypropylene

Skrobak ręczny, elastyczny, 165 mm,



Indeks: 4051



165 mm




121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene

Skrobak ręczny, elastyczny, wykrywany przez wykrywacze metali, 165 mm



Indeks: 4052



165 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive

Skrobak ręczny, 75 mm



Indeks: 4060



75 mm



121 °C



25 Pcs.

Material: Polypropylene

Skrobak ręczny, 102 mm



FDA
Indeks: 4061

102 mm

121 °C

20 Pcs.

Material: Polypropylene

Skrobak ręczny, wykrywany przez wykrywacze metali, 75 mm



FDA
Indeks: 4062

75 mm

121 °C

25 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive

Skrobak ręczny, wykrywany przez wykrywacze metali, 102 mm



FDA
Indeks: 4063


102 mm

121 °C

20 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive

Skrobaczka do zgarniania, przesuwania, przeciągania, 270 mm



FDA
Indeks: 5900

270 mm

175 °C

121 °C

5 Pcs.

Material: Polyamide





Uchwyty

Każda głowica potrzebuje uchwyty, a w Vikan nasza oferta uchwytów jest niemal tak wszechstronna, jak głowice, do których zostały zaprojektowane. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz uchwyty z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej, aluminium lub drewna, czy też higienicznie zaprojektowanego, krótkiego, długiego, teleskopowego, zasilanego wodą lub kolorowego, z pewnością mamy taki, który odpowiada Twoim potrzebom.

- Uchwyty Ultra Hygienic, zaprojektowane głównie do użytku z gamą produktów oznaczonych kolorami, są dostępne w różnych kolorach i długościach, są w pełni uformowane i łatwe do czyszczenia. Uchwyty Ultra Hygienic doskonale uzupełniają asortyment mioteł UST i ściągaczek Ultra Hygiene.
- Uchwyty Ultra Hygienic Mini są idealne do użytku z każdym ręcznym produktem Vikan.
- Lekkie, ergonomicznie zaprojektowane aluminiowe uchwyty minimalizują ryzyko obrażeń w miejscu pracy, a wersje zasilane wodą są wyposażone w szybkozłączną węży i izolowane tuleje. Nadaje się do użytku z naszymi produktami oznaczonymi kolorami, z mikrofibry i transportowymi.
- Prążkowane uchwyty ze stali nierdzewnej są mocne, trwałe, odporne na chemikalia i odpowiednie do stosowania z naszymi produktami kodowanymi kolorami.
- Elastyczne uchwyty ze stali nierdzewnej i nylonu zamontowane na naszych skręcanych głowicach szczotek drucianych ułatwiają czyszczenie zakrzywionych przewodów rurowych.
- Teleskopowe uchwyty umożliwiają łatwiejsze i skuteczniejsze czyszczenie odległych powierzchni.
- Górny regulowany uchwyt Vikan, wyposażony w przycisk na głowicy uchwytu, który umożliwia szybką i łatwą regulację długości uchwytu, jest wyjątkowo zaprojektowany do użytku z naszą gamą produktów z mikrofibry
- Nasze tradycyjne, wysokiej jakości drewniane uchwyty są przeznaczone wyłącznie do użytku z naszą gamą produktów Classic.

Butelka na skropliny, do usuwania kondensacji z rur i sufitów, 0.5 l.



Indeks: 11005



100 mm




0.5 Litre(s)



3 Pcs.

Material: Polyethylene (HDPE); Chromium-plated brass

Mini uchwyt, 160 mm



Indeks: 2934



160 mm



30 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene

Aluminiowy uchwyt teleskopowy, 1305 - 1810 mm, Ø32 mm



Indeks: 29255

Material:

Anodised Aluminium; Polypropylene



32 mm



1305 mm



5 Pcs.

Uchwyt aluminiowy, Ø22 mm, 840 mm



Indeks: 2931

Material:

Anodised Aluminium; Polypropylene



22 mm



840 mm



10 Pcs.

Aluminiowy uchwyt, 1310 mm



Indeks: 2935

Material:

Anodised Aluminium; Polypropylene



31 mm



1310 mm



121 °C



10 Pcs.

Aluminiowy uchwyt, 1510 mm



Indeks: 2937

Material:

Anodised Aluminium; Polypropylene



31 mm



1510 mm



121 °C



10 Pcs.

Uchwyt ze stali nierdzewnej, 1510 mm



Indeks: 2939

Material:

Stainless Steel (AISI 304); Polypropylene



31 mm



1510 mm



121 °C



5 Pcs.

Uchwyt aluminiowy, Ø25 mm, 1260 mm



Indeks: 2958

Material:

Anodised Aluminium; Polypropylene



25 mm



1260 mm



10 Pcs.

Uchwyt aluminiowy, Ø25 mm, 1460 mm



Indeks: 2959

Material:

Anodised Aluminium; Polypropylene



25 mm



1460 mm



10 Pcs.

Ultra higieniczny uchwyt, Ø32 mm, 1300 mm



Indeks: 2960

Material:

Polypropylene; Glass reinforced



32 mm



1300 mm



121 °C



10 Pcs.

Ultra higieniczny uchwyt, Ø32 mm, 1500 mm



Material:
Polypropylene; Glass reinforced



Ultra higieniczny uchwyt, Ø32 mm, 1700 mm



Material:
Polypropylene; Glass reinforced



Ultra higieniczny uchwyt, Ø32 mm, 650 mm



Material:
Polypropylene; Glass reinforced



Ultra higieniczny uchwyt, Ø32 mm, 1000 mm



FDA
Indeks: 2968

Material:
Polypropylene; Glass reinforced

32 mm

1000 mm

121 °C

10 Pcs.

Aluminiowy uchwyt teleskopowy z dyszą na wąż, zasilanie wodą, 1615 - 2780 mm, Ø32 mm, biały



FDA
Indeks: 29735

Material:
Anodised Aluminium; Polypropylene; Chromium-plated brass

32 mm

1615 mm

6 Bar

5 Pcs.

Aluminiowy uchwyt teleskopowy, zasilany wodą, ze złączem metalowym (Q), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm



FDA
Indeks: 2973Q

Material:
Anodised Aluminium; Polypropylene; Chromium-plated brass

32 mm

1600 mm

6 Bar

5 Pcs.

Aluminiowy uchwyt teleskopowy, 1575 - 2780 mm, Ø32 mm



Indeks: 2975

Material:

Anodised Aluminium; Polypropylene



32 mm



1575 mm



121 °C



5 Pcs.

Uchwyt teleskopowy, włókno szklane, gwint, 1880 - 6000 mm, Ø34 mm, szary



Indeks:

2977

Material:

Fibreglass; Polypropylene



1880 mm



6000 mm



1 Pcs.

Uchwyt teleskopowy z włókna szklanego tylko do ściągaczki do skroplin 7716x (Q), 1880-6000 mm, Ø34 mm, szary



Indeks:

2977Q

Material:

Fibreglass; Polypropylene; Chromium-plated brass



1880 mm



6000 mm



1 Pcs.

Uchwyt aluminiowy, Ø31 mm, 650 mm



Indeks: 2981

Material:

Anodised Aluminium; Polypropylene



31 mm



650 mm



121 °C



10 Pcs.

Uchwyt ze stali nierdzewnej, 1025 mm



Indeks: 2983

Material:

Stainless Steel (AISI 304); Polypropylene



31 mm



1025 mm



121 °C



5 Pcs.

Aluminiowy uchwyt z dyszą na wąż, zasilanie wodą, Ø31 mm, 1565 mm, biały



Indeks: 29915

Material:

Anodised Aluminium; Polypropylene; Chromium-plated brass



31 mm



1565 mm



6 Bar



10 Pcs.

Aluminiowy uchwyt z szybkozłączem, zasilanie wodą (Q), Ø31 mm, 1540 mm, biały



Indeks: 2991Q5

Material:

Anodised Aluminium; Polypropylene; Chromium-plated brass



31 mm



1540 mm



10 Pcs.

Adapter, Ø25 mm, 85 mm, biały



Indeks: 29955



85 mm



25 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene

Elastyczny uchwyt przedłużający f/53515, Ø5 mm, 812 mm



Indeks: 5346

Material:

Stainless Steel (AISI 304); Stainless Steel (AISI 303)



5 mm



812 mm




121 °C



10 Pcs.

Elastyczny uchwyt, stal nierdzewna, Ø5 mm, 755 mm, biały



Indeks: 53515

Material:

Stainless Steel (AISI 304); Polypropylene; Stainless Steel (AISI 303)



5 mm



755 mm



121 °C



10 Pcs.

Elastyczny uchwyt, nylon, Ø6 mm, 1505 mm, biały



Indeks: 53525

Material:

Polypropylene; Polyamide; Stainless Steel (AISI 303)



6 mm



1505 mm



121 °C



10 Pcs.






Szufelki

Nabieraj mokre lub suche składniki za pomocą higienicznie zaprojektowanych szufelek Vikan. Szufelki te mają gładkie, łatwe do czyszczenia powierzchnie i jednoczęściową konstrukcję, która eliminuje obszary, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia.

- Dostępne w szerokiej gamie kształtów i rozmiarów.
- Lekkie, wytrzymałe i ergonomicznie zaprojektowane.
- Higienicznie zaprojektowane do pracy z żywnością.
- Dostępne w szerokiej gamie kolorów zgodnych z wymogami dotyczącymi kontaktu z żywnością, aby umożliwić łatwą segregację użytkowania, szczególnie w odniesieniu do segregacji składników i alergenów.
- Dostępne również w wersji wykrywalnej przez detektory metalu.

Zestaw do testowy do sprawdzania detektorów promieni X i metali, 55 mm, niebieski



Indeks: 11113



55 mm



5 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive

Szufelka ręczna, wykrywana przez wykrywacze metalu, 2 l.



Indeks: 5667



390 mm



2 Litre(s)




121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive

Szufelka ręczna, wykrywana przez wykrywacze metalu, 1 l.



Indeks: 5668



1 Litre(s)



121 °C



12 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive

Szufelka ręczna, wykrywana przez wykrywacze metalu, 0.5 l.



Indeks: 5669



310 mm



0.5 Litre(s)




121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive

Szufelka ręczna, 390 mm



Indeks: 5670



390 mm



2 Litre(s)



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene

Ergonomiczna szufelka, 2 l.



Indeks: 5671



270 mm



2 Litre(s)



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene

Szufelka ręczna, 350 mm



Indeks: 5675



350 mm



1 Litre(s)



121 °C



12 Pcs.

Material: Polypropylene

Szufelka ręczna, 310 mm



Indeks: 5677



310 mm



0.5 Litre(s)



121 °C



15 Pcs.

Material: Polypropylene

Szufelka okrągła, 1 l.



Indeks: 5681



295 mm



1 Litre(s)



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene

Szufelka okrągła, 2 l.



Indeks: 5682



330 mm



2 Litre(s)



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene

Dzbanek z miarką, 2 l.



Indeks: 6000



140 mm



2 Litre(s)



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene



Łopaty, widły i grabie

Ergonomicznie zaprojektowane łopaty, widły i grabie Vikan są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach do niemal każdego zastosowania - w tym do przenoszenia żywności. Łopaty mogą być używane do przenoszenia dużych ilości składników, odpadów, a nawet śniegu.

- Lekkie, wytrzymałe i ergonomicznie zaprojektowane.
- Niektóre łopaty posiadają otwory do szybkiego odprowadzania cieczy.
- Szufla jest dostępna w wersji wykrywającej metal.
- Dostępne są higieniczne widły do opróżniania świeżych produktów z dużych pojemników podczas zbiorów.

Ergonomiczna łopata, 345 mm



Indeks: 5601



1310 mm



121 °C



380 x 340 x 90 mm



1 Pcs.

Material: Polypropylene; Anodised Aluminium

Ergonomiczna szufelka z otworami odpływowymi, 350 mm, biała



Indeks: 56035



1145 mm



121 °C



380 x 340 x 90 mm



1 Pcs.

Material: Polypropylene; Anodised Aluminium

Ergonomiczna szufelka z otworami odpływowymi, 350 mm, czarna



Indeks: 56049



1305 mm



121 °C




380 x 340 x 90 mm



1 Pcs.

Material: Polypropylene; Anodised Aluminium

Ergonomiczna łopata, 271 mm



Indeks: 5611



1280 mm



121 °C



340 x 270 x 75 mm



1 Pcs.

Material: Polypropylene; Anodised Aluminium

Łopata, D Grip, 346 mm



Indeks: 5623



1035 mm



121 °C



379 x 345 x 90 mm



5 Pcs.

Material: Polypropylene

Łopata, D Grip, 271 mm



Indeks: 5625



1040 mm



121 °C



327 x 271 x 50 mm



5 Pcs.

Material: Polypropylene

Łopata wykrywalna przez wykrywacze metali, D Grip, 271 mm



FDA
Indeks: 5626

1040 mm

121 °C

5 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive

Łopata, T-Grip, 271 mm w kolorze pomarańczowym



FDA
Indeks: 56317

1035 mm

121 °C

327 x 271 x 50 mm

5 Pcs.

Material: Polypropylene

Łopata ręczna, 275 mm



FDA
Indeks: 5673

550 mm

121 °C

327 x 271 x 50 mm

12 Pcs.

Material: Polypropylene

Łopata ręczna wykrywana przez wykrywacze metali, 275 mm



FDA
Indeks: 5674

550 mm

121 °C

327 x 271 x 50 mm

12 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive

Widły higieniczne, 1275 mm, białe



FDA
Indeks: 56905

1275 mm

121 °C

1 Pcs.

Material: Polypropylene

Grabie higieniczne, 205 mm, białe



FDA
Indeks: 56915

205 mm

121 °C

1 Pcs.

Material: Polypropylene



Mieszadła

Vikan oferuje szeroką gamę mieszadeł, mieszadełek i łopatek, wykonanych z tworzywa sztucznego lub nylonu, przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zaprojektowanych do praktycznie każdego zastosowania.

- Łyżka doskonała do mieszania wszystkich płynów i lepkich produktów.
- Nylonowe mieszadło nadaje się do stosowania z gorącymi produktami spożywczymi i płynami.
- W pełni formowana, jednoczęściowa konstrukcja jest łatwa do czyszczenia.
- Posiada również krawędź do zgarniania, która pomaga usunąć produkt z boków naczyń do mieszania.
- Dostępne w wersjach z otworami, które pozwalają składnikom przechodzić przez ostrze i ułatwiają mieszanie.

Mieszadło, śr. 31 mm, 890 mm w kolorze białym

FDA
Indeks: 70075

890 mm

31 mm

175 °C

1 Pcs.

Material: Polyamide

Mieszadło, śr. 31 mm, 1180 mm w kolorze białym

FDA
Indeks: 70095

1180 mm

31 mm

175 °C

1 Pcs.

Material: Polyamide

Mieszadło, śr. 31 mm, 1190 mm w kolorze białym

FDA
Indeks: 70105

1190 mm

31 mm

121 °C

1 Pcs.

Material: Polypropylene

Łopatką do skrobaka, 220 mm, biała

FDA
Indeks: 70115

110 mm

121 °C

10 Pcs.

Material: Polyamide

Mieszadło z otworami, śr. 31 mm, 1200 mm, białe

FDA
Indeks: 70125

1200 mm

31 mm

121 °C

1 Pcs.

Material: Polypropylene

Ostrze skrobaka łopatkowego, elastyczna, 210 mm

FDA
Indeks: 7013

110 mm

10 Pcs.

Material: Polyethylene (LDPE)

Mieszadło z otworami do wykrywania metali,
śr. 31 mm, 1200 mm



Indeks: 7014



1200 mm



31 mm



121 °C



1 Pcs.

Material: Polypropylene; Metal & X-Ray detectable additive






Pady do szorowania i uchwyty

Pady i uchwyty do szorowania Vikan są odpowiednie dla szerokiego zakresu branż i specyficznych zastosowań. Nasze pady do szorowania są bardzo skuteczne i trwałe. Ręczne i wysuwane uchwyty do padów Vikan są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach oraz są wyposażone w bezpieczny system blokowania, który utrzymuje pad na miejscu.

Oferujemy również produkty z włókniny do wybranych zastosowań.

- Pady do szorowania są skuteczne i trwałe.
- Pady są dostępne w wersjach oznaczonych kolorami: biały dla miękkich, niebieski dla średnich i brązowy dla twardych.
- Uchwyt nakładki posiada system blokujący, który utrzymuje nakładkę na miejscu.
- Dostępne opcje włókniny do prania i uchwytu.

Uchwyt z ruchomym przegubem do padów, 230 mm



Indeks: 5500



230 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304); Nylon

Uchwyt ręczny do padów 230 mm



Indeks: 5510



230 mm



121 °C



10 Pcs.

Material: Polypropylene; Stainless Steel (AISI 304); Nylon

Pad poliestrowy do uchwytu 5500x i 5510x, sztywny, 245 mm



Indeks: 5523



245 mm



100 °C



10 Pcs.

Material: 100% Polyester

Pad poliestrowy do uchwytu 5500x i 5510x, średnia twardość, 245 mm



Indeks: 5524



245 mm



100 °C



10 Pcs.

Material: 100% Polyester

Pad poliestrowy do uchwytu 5500x i 5510x, miękki, 245 mm



Indeks: 5525



245 mm



100 °C



10 Pcs.

Material: 100% Polyester




Szufelki i miotełki do kurzu

Zbieraj wszelkiego rodzaju śmieci i kurz z podłóg i powierzchni roboczych za pomocą szufelek, zestawów szufelek i mioteł Vikan.

- Oznaczone kolorami, zgodnie z wymogami dotyczącymi kontaktu z żywnością szufelki z całkowicie wyrównaną krawędzią zapewniają zbieranie całego kurzu i zanieczyszczeń.
- Szufelki z długim uchwytem eliminują konieczność schylania się lub klękania.
- Szufelki są dostępne z teflonowymi uchwytyami.
- Dostępne są szufelki z wełny i mikrofibry,
- Zestaw szufelek Closable z kodem kolorystycznym w komplecie z miotłą z włosiem ściętym pod kątem, zapewniający ergonomiczne zmiatanie w jednym.

Szufelka, 295 mm



FDA
Indeks: 5660

330 mm

121 °C

10 Pcs.

Material: Polypropylene

Zestaw szufelki, zamykany z miotłą, średnie włosie, 370 mm



FDA
Indeks: 5661

370 mm

4 Pcs.

Material: Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304); Anodised Aluminium

Szufelka stojąca, 330 mm



FDA
Indeks: 5662

330 mm

121 °C

10 Pcs.

Material: Polypropylene; Anodised Aluminium

Zestaw szufelki, zamykany z miotłą, średnie włosie, 350 mm



FDA
Indeks: 5665

350 mm

4 Pcs.

Material: Anodised Aluminium; Polypropylene; Polyester; Stainless Steel (AISI 304)





Sprzęt do spieniania

W Vikan oferujemy sprzęt pianotwórczy do stosowania na różnych powierzchniach w wielu branżach. Wszechstronne, skuteczne i generujące minimalną ilość aerozoli, urządzenia te są używane do czyszczenia wszystkiego, od obszarów gastronomicznych po szatnie w obiektach sportowych, a nawet baseny. Działają wyłącznie pod ciśnieniem z systemu zaopatrzenia w wodę.

- Opryskiwacze charakteryzują się funkcjonalną konstrukcją z ciągłym, zmiennym dopływem wody.
- Ergonomiczna konstrukcja.
- Piana jest nakładana bez generowania aerozoli.
- Kodowanie kolorami ułatwia identyfikację chemikaliów.

Wytwornica piany z funkcją płukania, rozm. 1/2 cala, poj. 2.5 l.

NEW



Indeks: 9303

2.5 Litre(s)

2 Bar

8 Bar

1 Pcs.

Material: Brass; Orgalloy; Polyamide; Polyethylene (HDPE)

Pistolet do wytwarzania piany z dyszą 1/2 cala, poj. 1.4 l.



Indeks: 9305

1.4 Litre(s)


2 Bar

6 Bar

1 Pcs.

Material: Brass; Polyamide; Polyethylene (HDPE)

Zapasowy pojemnik do pianownicy, poj. 1.4 l.



Indeks: 9310

10 Bar

4 Pcs.

Material: Polyethylene (HDPE)

Zapasowy pojemnik do pianownicy, poj. 2.5 l.



Indeks: 9311

10 Bar

4 Pcs.

Material: Polyethylene (HDPE)

Wtryskiwacz z węzłem ssącym, 1/2 cala w kolorze czarnym



Indeks: 93139

10 Bar

1 Pcs.

Material: PVC; Polystyrene; Polypropylene

Wtryskiwacz z węzłem ssącym, 260 mm w kolorze czarnym



Indeks: 93149

10 Bar

3 Pcs.

Material: Chromium-plated brass; PVC; Polypropylene

Wąż ssący z filtrem do pianownicy 93139 i 93149, 160 mm w kolorze białym



Indeks: 93175



10 Bar



10 Pcs.

Material: PVC

Plastikowa pokrywa do pojemników 9310x i 9311x, czarna



Indeks: 93189



4 Pcs.

Material: Vinyl

Pistolet wodny Combi do spryskiwacza piankowego 1/2"(Q), czarny



Indeks: 93209



6 Bar



4 Pcs.

Material: Polyamide; Chromium-plated brass

Pistolet na wodę do rozpylacza pianki 1/2"(Q), czarny

NEW



Indeks: 93239



8 Bar



1 Pcs.

Material: Polyamide; Polypropylene; Chromium-plated brass

SafeOne, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, 1/2"(Q)



Indeks: 9340



25 Bar



8 Pcs.

Material: Chromium-plated brass

Zawieszenie ścienne dla węża, wykonane ze stali nierdzewnej



Indeks: 9345



1 Pcs.

Material: Stainless Steel (AISI 316)

Zawieszenie ścienne ze stali nierdzewnej do pianownicy 9303x/9305x



Indeks: 9348



1 Pcs.

Material: Stainless Steel (AISI 316)

Strumieniowa dysza natryskowa do pistoletu 93209, 93219, 93239, 93249, 1/2" w kolorze czarnym



Indeks: 9350



10 Bar



10 Pcs.

Material: Glass reinforced; Nylon

Dysza rozpylająca kątowna, mała, 1/2"



Indeks: 9352



12 Bar



5 Pcs.

Material: Anodised Aluminium; Brass

Regulowana dysza, 1/2"



Indeks: 9354



25 Bar



10 Pcs.

Material: Orgalloy; Chromium-plated brass

Zestaw dysz dla 9303x i 9305x (0,4-10%)



Indeks: 9378



1 Pcs.

Material: Polypropylene

Stojak druciany ze stali nierdzewnej, 200 x 135 mm



Indeks: 9430



1 Pcs.

Material: Stainless Steel (AISI 304)

Stojak ze stali nierdzewnej, 285 x 195 mm



Indeks: 9431



1 Pcs.

Material: Stainless Steel (AISI 304)

Wąż wylotowy, 1500 mm, 1/2"



Indeks: 94415



20 Bar



15 Pcs.

Material: PVC; Chromium-plated brass





Złącza

Vikan oferuje wysokiej jakości złącza, które sprawiają, że podłączanie i wymiana węży i opryskiwaczy jest szybka i łatwa.

- Złącza są dostępne w rozmiarach $\frac{1}{2}$ " i $\frac{3}{4}$ ".
- Złącza Quick Fit zostały zaprojektowane w celu ułatwienia i usprawnienia wymiany sprzętu natryskowego.
- Szybkozłącza OLick Fit zostały zaprojektowane w celu ułatwienia montażu węży na kranach, uchwytych i urządzeniach do spieniania.

Złącze gwintowane, złączka męska, 1/2"(Q)



Indeks: 0700



25 Bar



10 Pcs.

Material: Chromium-plated brass

Złącze węży, 1/2"(Q)



Indeks: 0701



25 Bar



10 Pcs.

Material: Chromium-plated brass

Automatyczne złącze wodoszczelne, 1/2"(Q)



Indeks: 0703



25 Bar



10 Pcs.

Material: Chromium-plated brass

Złącze męskie, 1/2"(Q)



Indeks: 0705



25 Bar



10 Pcs.

Material: Chromium-plated brass

Dysza do węży, 1/2" i 3/4"



Indeks: 0708



25 Bar



10 Pcs.

Material: Chromium-plated brass

Adapter Gardena/Hozelock z gwintem (C), 1/2"



Indeks: 070952



25 Bar



10 Pcs.

Material: Chromium-plated brass

Szybkozłączka z gwintem 1/2" do 9324x, 1/2"(Q)



Indeks: 0712



25 Bar



10 Pcs.

Material: Chromium-plated brass

Szybkozłączka z gwintem 1/2" do 9324x, 3/4"(Q)



Indeks: 0715



25 Bar



10 Pcs.

Material: Chromium-plated brass

Złącze węży, 3/4"(Q)



Indeks: 0716



25 Bar



10 Pcs.

Material: Chromium-plated brass

Złącze węży, Nito Click, 1/2"(C)



Indeks: 1701



25 Bar



10 Pcs.

Material: Chromium-plated brass





Pistolety na wodę i węże

Oferujemy pistolety na wodę i węże do użytku w różnych branżach i zastosowaniach. Wszechstronne i skuteczne, nasze pistolety na wodę są używane do czyszczenia wszystkiego, od obszarów gastronomicznych po szatnie w obiektach sportowych, a nawet baseny. Nasze węże są przeznaczone do użytku z ciepłą lub zimną wodą i są dostępne ze złączami 1/2" i różnymi długościami.

- Pistolety spryskujące charakteryzują się funkcjonalną konstrukcją z płynną regulacją ciśnienia wody.
- Pistolety na wodę są dostępne z kątowymi dyszami, które umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc.
- Węże do zimnej wody mogą być używane z wodą o temperaturze do 40 stopni Celsjusza.
- Węże do gorącej wody są przeznaczone do stosowania z wodą o temperaturze do 70 stopni Celsjusza.

Pistolet natryskowy 1/2"(Q), czarny



Indeks: 93229




6 Bar



4 Pcs.

Material: Chromium-plated brass; Polyamide

Wytrzymały pistolet na wodę



Indeks: 9324



24 Bar



1 Pcs.

Material: Brass; EPDM rubber; Stainless Steel (AISI 304)

Wąż do zimnej wody, 1/2"(Q), 10000 mm, biały



Indeks: 93315



12 Bar



1/2 "



1 Pcs.

Material: PVC; Chromium-plated brass; Polyester

Wąż do zimnej wody, 1/2"(Q), 15000 mm, biały



Indeks: 93325



12 Bar



1/2 "



1 Pcs.

Material: PVC; Chromium-plated brass; Polyester

Wąż do gorącej wody, 1/2"(Q), 10000 mm, niebieski



Indeks: 93353



20 Bar



1/2 "



1 Pcs.

Material: PVC; Chromium-plated brass

Wąż do gorącej wody, 1/2"(Q), 15000 mm, niebieski



Indeks: 93363



20 Bar



1/2 "



1 Pcs.

Material: PVC; Chromium-plated brass

Wąż do gorącej wody, 1/2"(Q), 20000 mm,
niebieski



Indeks: 93373

20 Bar

1/2 "

1 Pcs.

Material: PVC; Chromium-plated brass





Akcesoria

Gumki Vikan to higieniczne rozwiązanie do oznaczania kolorami. Opaski pasują do uchwytów, końcówek odkurzaczy i wszystkich innych produktów Vikan.

- Do dodatkowej segregacji kolorystycznej sprzętu.
- Zestaw do wykrywania metali służy do sprawdzania wykrywalności produktów Vikan i odpowiedniej kalibracji wykrywacza metali.

Taśma gumowa kodowana kolorami x 5,
Ø26 mm



Indeks: 9801



26 mm



1 Pcs.

Material: Silicone rubber

Taśma gumowa kodowana kolorami x 5,
Ø40 mm



Indeks: 9802



40 mm



1 Pcs.

Material: Silicone rubber



Skontaktuj się z nami

Lokalny dystrybutor Vikan jest gotowy i bardzo dobrze wyposażony, aby zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie produktów, usług oraz aktualnej wiedzy i porad ekspertów Vikan.

Dystrybutorzy Vikan utrzymują wyjątkowo bliskie relacje z firmą Vikan. Biorą udział w regularnych inicjatywach szkoleniowych i chętnie udzielają wskazówek na temat tego, jakich produktów używać, jak ich skutecznie używać i jak sprawić, by audytorzy i inne organy były nie tylko zadowolone, ale i pod wrażeniem Twojej działalności.

Niezależnie od tego, gdzie na świecie prowadzisz działalność, w pobliżu znajdziesz dystrybutora Vikan.



Czyste Wnętrze
wszystko do sprzątania

Czyste Wnętrze

Al. Armii Krajowej 1/3 lok. 6
Tel.kom. 691 344 005
Tel. Biuro, sklep: 34 368 0878
e-mail: czyste@wnetrze.net

www.wnetrze.net

Contact Us

Vikan international
Islands Brygge 39, 2. sal
DK-2300 København
Denmark
Tel.: +45 96 14 26 10
export@vikan.com

