


Vikan - seria transportowa

Oferta produktowa



SERIA TRANSPORTOWA

Minimalizuj ryzyko



- Przechowuj szczotki, ściągaczki i mopy pozwalając wodzie naturalnie ociekać i nie osadzać się na produkcie
- Najlepiej trzymać produkty 50 cm nad podłogą, aby unikać zanieczyszczeń i zarazków
- Odpowiednie odstępy między szczotkami pozwalające na nie mieszanie się ewentualnych pozostałości płynów
- Utrzymuj brudne i czyste narzędzia osobno
- Zadbaj o estetykę w Twoim biznesie
- Narzędzia pracy zawsze łatwe do odnalezienia

SERIA TRANSPORTOWA

Uchwyty



10113
Higieniczny system wspornik...
420 mm, niebieski



10123
Higieniczny uchwyt ścienny
Moduł z pojedynczym haczykiem, ...



10133
Higieniczny uchwyt ścienny
Moduł Grip Band, 82 mm, niebieski



10143
Higieniczny uchwyt ścienny
Moduł z podwójnym haczykiem, 82...



16200
Uchwyt do wiadra
5686, 5688 i 5692, 370 mm



SERIA TRANSPORTOWA

Typy włosia



**Sztywne
włosie**

**Średnie
włosie**

**Miękkie
włosie**

**Miękkie
i sztywne
włosie**

**Miękkie
i dzielone
włosie**

Krótkie i grube
Do szorowania
Zamiata duże
zanieczyszczenia

Suche i mokre
powierzchnie
Do gruzu,
kamieni
i większych
zanieczyszczeń

Długie i cienkie
Do drobnych
zanieczyszczeń
Do ziemi i piasku

Połączenie
dwóch rodzajów
włosia idealnie
zbiera drobne
cząsteczki

Idealne do
delikatnych
powierzchni
Idealnie radzi sobie
z najmniejszymi
zanieczyszczeniami

SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



524952

Uniwersalna szczotka do rąk

Duży, 345 mm, Miękki, Czarny



525652

Szczotka do felg aluminiow...

Duży, 425 mm, Miękki, Czarny



311552

miotła garażowa

FSC 100% NC-COC-059222, 440 m...



311752

miotła garażowa

FSC 100% NC-COC-059222, 665 m...



450052

Szczotka do wnętrz

330 mm, twardy, czarny

SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



450252

Szczotka ręczna z krótką rą...
330 mm, miękki, czarny



475552

Szczotka do pojazdów
zasilany wodą, 270 mm, miękki/dzielo...



475752

Szczotka do pojazdów
zasilany wodą, 370 mm, miękki/dzielo...



520052

Szczotka do śniegu ze skro...
490 mm, twardy, czarny



521552

Szczotka do śniegu
335 mm, twardy, czarny



SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



522252
Szczotka samochodowa z ...
420 mm, Miękka/dzielona, Czarna



522752
Szczotka samochodowa z ...
275 mm, Miękki/dzielony, Czarny



524652
Szczotka ręczna
320 mm, Miękka/dzielona, Czarna



524752
Szczotka do mycia
zasilany wodą, 275 mm, miękki/dzielo...



525052
Szczotka do obręczy
325 mm, miękki, czarny

SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



525252
Środek do czyszczenia wiel...
310 mm, Miękki/dzielony, Czarny



525352
Środek do czyszczenia felg
325 mm, twardy, czarny



525452
Szczotka do pojazdów
zasilany wodą (C), 360 mm, miękki/dz...



526852
Szczotka do pojazdów
zasilany wodą, 250 mm, miękki/dzielo...



526952
Szczotka do pojazdów
zasilany wodą, 225 mm, miękki/dzielo...

SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



53543

Szczotka do rur z elastyczn...
Ø12 mm, 200 mm, średni, niebieski



53563

Szczotka do rur z elastyczn...
Ø60 mm, 200 mm, średni, niebieski



53653

Szczotka do rur z elastyczn...
Ø20 mm, 200 mm, średni, niebieski



53683

Szczotka do rur z elastyczn...
Ø40 mm, 200 mm, średni, niebieski



53913

Szczotka do rur z elastyczn...
Ø90 mm, 200 mm, średni, niebieski



SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



53943

Szczotka do rur z elastyczn...
Ø120 mm, 210 mm, średni, niebieski



53963

Szczotka do rur z elastyczn...
Ø140 mm, 210 mm, średni, niebieski



545252

Środek do czyszczenia felg
zasilany wodą, 228 mm, miękki/dzielo...



556052

Zestaw pędzli do detali
7 szt., 140 mm, Miękkie,



556452

Zestaw pędzli do detali
30 + 50 mm, 390 mm, Miękkie,



631559

Szczotka do wnętr
155 mm, średni, czarny



644052

Szczotka do paznokci
120 mm, twardy, czarny

SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



VIKAN TRANSPORT 525252



Idealna do czyszczenia

Szczotka Vikan 525252 została wykonana z czarnego polipropylenu (PP) i jest ona wielozadaniowa!

Idealnie sprawdzi się do mycia:

- felg z gumowym rantem
- zewnętrznych elementów felg
- kołpaków.

Aby nie uszkodzić czyszczonej powierzchni zastosowano miękkie, czerwono-zielone rozszczepione włosie z poliestru.

Dla zwiększenia komfortu długi, wygodny uchwyt.

Ta szczotka jest doskonała podczas czyszczenia/mycia zewnętrznych elementów pojazdów samochodowych. Niezwykle przydatna na przykład do oczyszczenia kloszy świateł, części nadwozia, okolic chlapaczy, felg, kołpaków, itp.

Odporna na działanie temperatur w zakresie od -10 do +50°C oraz na chemikalia czyszczące!

- Długość całkowita: 310 mm.
- Szerokość szczotki: 70 mm.
- Wysokość całkowita: 100 mm.
- Długość włosa/ szczeciny: 42 mm.
- Waga netto produktu: 0,129 kg.



SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



VIKAN TRANSPORT 450052



Wąskiej formy szczotka ze sztywną szczecinę i ergonomiczną rączką.

Do czyszczenia tapicerki, miejsc trudno dostępnych, a także dywaników.

Wykonana z czarnego polipropylenu (PP), wąskiej formy szczotka samochodowa, ze sztywnym, czerwono-zielonym, poliestrowym włosiem.

Doskonała do tapicerki i jako szczotka do czyszczenia dywanów.

Idealna do zastosowań w miejscach o tzw. ograniczonym dostępie, czyli np. pod i pomiędzy siedzeniami lub wzdłuż prowadnic, pod fotelami.

Odporna na działanie temperatur od -10 do +100°C.

- Szczotka samochodowa renomowanej duńskiej firmy VIKAN
- Towar prosto od producenta!
- Przeznaczona do czyszczenia tapicerki i dywanów
- Czyści na sucho i mokro
- Idealnie ściąga z tapicerki: piasek, sierść zwierząt
- Idealna do miejsc o ograniczonym dostępie np. pod i między siedzeniami
- Wykonana z polipropylenu ze sztywnym poliestrowym włosiem

- Długość całkowita: 330 mm.
- Szerokość szczotki: 35 mm.
- Wysokość całkowita: 90 mm.
- Długość włosa/ szczeciny: 34 mm.
- Waga netto produktu: 0,153 kg.



SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



VIKAN TRANSPORT 520052



Zmiotka do śniegu ze skrobaczką i długim uchwytem.

Skuteczna nawet w najtrudniejszych warunkach. Odporna na temp. od -15 do +60°C. Wykonana z polipropylenu i tworzywa PCV (PVC), zmiotka samochodowa do śniegu ze skrobaczką i długim uchwytem.

Konstrukcja stanowi połączenie solidnej skrobaczki do lodu, ze skuteczną zmiotką do śniegu. Doskonała do usuwania lodu i śniegu z szyb przednich lub okien bocznych.

Praktyczna w najtrudniejszych warunkach.

- Długość całkowita: 490 mm.
- Szerokość całkowita: 80 mm.
- Wysokość konstrukcji: 60 mm.
- Długość włosa/ szczeciny: 45 mm.



SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



VIKAN TRANSPORT 52475



Dociera wszędzie!

Przepływowa szczotka kątowa do mycia pojazdów, z rozszczepionym, miękkim włosiem, zapewniającym niezwykłą skuteczność czyszczenia.

Wykonana z wytrzymałego polipropylenu, przepływowa szczotka kątowa do mycia pojazdów, z miękką, rozszczepioną, poliestrową szczecinią.

Kątowa konstrukcja szczotki sprawia, że jej szczeciny są w stałym kontakcie z powierzchnią podczas mycia.

Doskonała do zastosowań z dowolnym, przepływowym uchwytem teleskopowym serii Vikan Transport.

Odporna na działanie temperatury w zakresie od -20 do +50°C.


- Długość całkowita: 275 mm.
- Szerokość szczotki: 150 mm.
- Wysokość konstrukcji: 90 mm.
- Długość włosa/ szczeciny: 46 mm.
- Waga netto produktu: 0,549 kg.

SERIA TRANSPORTOWA

Szczotki



VIKAN TRANSPORT 644052



Wykonana z polipropylenu, wzmocniana stalą, nierdzewną, mała, solidna szczoteczka ze sztywnym, twardym włosiem z poliestru i otworem, służącym np. do zawieszania szczotki na szynie naściennej Vikan.

Szczotkę zaprojektowano tak, by szybko i skutecznie dało się przy jej pomocy doczyścić paznokcie i powierzchnię zabrudzoną.

Zaopatrzona została w wystarczająco sztywne włosie, by łatwo dotrzeć w obszary zabrudzeń paznokci i na tyle twarde, by nie powodować przy tym niepożądanych uszkodzeń skóry.

Szczotka doskonale sprawdza się również jako mała szczotka samochodowa, gdzie idealnie nadaje się do mycia lub czyszczenia elementów tapicerki, jak i wyszorowania/oczyszczenia dywaników.

Odporna na działanie temperatury w zakresie od -10 do +100°C.

- Długość całkowita: 120 mm.
- Szerokość szczotki: 45 mm.
- Wysokość konstrukcji: 40 mm.
- Długość włosa/ szczeciny: 15 mm.
- Waga netto produktu: 0,087 kg.



SERIA TRANSPORTOWA

Wiadra i pokrywy



Uchwyty

solidne uchwyty boczne dla ergonomicznej obsługi i dobrego chwytu.

Wiadro może być niesione przez dwie osoby przy pomocy bocznych uchwytów.

Płaska strona wiadra

Płaska, tylna strona wiadra, niweluje ewentualne fale, zapobiegając tym rozlewaniu/wychłapywaniu składników przy transporcie.



SERIA TRANSPORTOWA

Wiadra i pokrywy



56863

Wiaderko

12 litrów, niebieski



56873

Pokrywka do wiadra 5686

12 litrów, niebieski



56883

Wiaderko

6 litrów, niebieski



56893

Pokrywka do wiadra 5688

6 litrów, niebieski



SERIA TRANSPORTOWA

Ściągaczki



473752

Skrabaczka do szyb z gąbką
545mm, Czarny



473852

Głowica skrobaczki do szyb 47...
200 mm, Czarny



473952

Skrabaczka do szyb z gąbką i ...
710 mm, Czarny



707952

Wytrzyj i nabłyszcz
450 mm, Czarny



708849

Ściągaczka do podłogi
400 mm, Czarny



708869

Ściągaczka do podłogi
600 mm, Czarny



707752

Wytrzyj i nabłyszcz
250 mm, Czarny



707852

Wytrzyj i nabłyszcz
350 mm, Czarny

SERIA TRANSPORTOWA

Ściągaczki



VIKAN TRANSPORT 707752



Ściągaczka Vikan Transport 707752 "Wipe-N-Shine" do ściągania wody, do osuszania karoserii samochodowych i szyb.

Wykonana z poliacetalu (POM) i termoplastycznego tworzywa SEBS (kautczuk styren), co przekłada się na bardzo miękką gumę, która nie zarysuje szyb i nie uszkodzi karoserii.

Skutecznie usuwa resztki wody i osadów kamienia ze świeżo umytych szyb lub powierzchni lakierowanych.

Zastosowane tworzywa (POM, SEBS) charakteryzują się dużą odpornością chemiczną (gorąca woda, rozcieńczone kwasy), wysoką wytrzymałością mechaniczną, sztywnością, twardością i sprężystością, a także dużą odpornością na zmęczenie.

Ściągaczka jest również odporna na promieniowanie UV i wykazuje się dobrymi właściwościami elektroizolacyjnymi (czyt. "nie kopie").

Wyrób jest odporny na działanie temperatury w zakresie od -10 do +100°C.

- Długość/ Szerokość całkowita: 250 mm.
- Szerokość/ Długość całkowita: 183 mm.
- Wysokość całkowita ściągaczki: 45 mm.
- Waga netto/ brutto: 0,187 kg/ 0,22 kg.

SERIA TRANSPORTOWA

Ściągaczki



VIKAN TRANSPORT 707952



Idealna do samochodów, tirów i busów.

Wykonana z poliacetalu (POM) i termoplastycznego tworzywa SEBS (kautczuk styren), ściągaczka samochodowa z uchwytem.


Ściągaczka przeznaczona jest do skutecznego usuwania resztek wody i osadów kamienia, ze świeżo umytych szyb i powierzchni lakierowanych.

Zastosowane tworzywa (POM, SEBS) charakteryzują się dużą odpornością chemiczną (gorąca woda, rozcieńczone kwasy), wysoką wytrzymałością mechaniczną, sztywnością, twardością i sprężystością, a także dużą odpornością na zmęczenie.

Ściągaczka jest również odporna na promieniowanie UV i wykazuje się dobrymi właściwościami elektroizolacyjnymi.

Wyrób jest odporny na działanie temperatury w zakresie od -10 do +100°C.

- Długość/ Szerokość całkowita: 450 mm.
- Szerokość/ Długość całkowita: 183 mm.
- Wysokość całkowita ściągaczki: 50 mm.
- Waga netto/ brutto: 0,24 kg/ 0,31 kg.



SERIA TRANSPORTOWA

Style i uchwyty



Aluminium

- trwała i lekka
- ekonomiczna opcja - dobry stosunek ceny do jakości
- może korodować po kontaktach z kwasami i chlorem



Stal nierdzewna

- Bardzo wytrzymała
- Odporna na chemikalia
- Cięższa i wyważona



Polipropylen

- Wytrzymała i lekka
- Odporna na chemikalia
- Bezpieczniejsza opcja od włókna szklanego
- Najbardziej higieniczna opcja

SERIA TRANSPORTOWA

Style i uchwyty



SERIA TRANSPORTOWA

Style i uchwyty



299252Q
Aluminiowy uchwyt
zasilany wodą, Q-Coupling (Q), Ø31 mm, 1010 mm, Czarny



299552Q
Aluminiowy uchwyt
zasilany wodą, Q-Coupling i on/off Water Switch (Q), Ø31 m...



299752
Aluminiowy uchwyt z końcówką do węży
zasilany wodą, 1935 mm, , czarny



5346
Elastyczny uchwyt przedłużający f/53515
R5mm, 812mm



53515
Elastyczny uchwyt
stal nierdzewna, Ø5 mm, 755 mm, Białe



299752Q
Aluminiowy uchwyt
zasilany wodą, Q-Coupling (Q), Ø31 mm, 1920 mm, Czarny



29989
Gwint kątowy
140 mm, Czarny



SERIA TRANSPORTOWA

Style i uchwyty



299152Q

Aluminiowy uchwyt z szybkozłączem
zasilany wodą (Q), Ø31 mm, 1545 mm, Czarny



299252

Aluminiowy uchwyt z końcówką do węża
zasilany wodą, 1025 mm, , Czarny



297152C

Aluminiowy uchwyt teleskopowy
zasilany wodą, ze złączem zatraskowym (C), 1060 - 1600 m...



297152Q

Aluminiowy uchwyt teleskopowy
zasilany wodą ze złączem Q, 1060 mm, czarny

SERIA TRANSPORTOWA

Style i uchwyty



VIKAN TRANSPORT 293752



Profesjonalny uchwyt do akcesoriów Vikan.

Wykonany z anodowanego aluminium, profesjonalny uchwyt z ergonomiczną, polipropylenową rękojeścią, zapewniającą odpowiedni chwyt i wygodę użytkowania.

Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań. Styl jest odpowiedni ze wszystkimi miotłami, szczotkami lub ściągaczkami marki Vikan z połączeniem na gwint.

Idealny w przypadku serii Vikan Transport. Odporny na działanie temperatury w zakresie od -10 do +50°C.

- Długość całkowita: 1505 mm.
- Średnica uchwytu: 31 mm.
- Waga netto produktu: 0,475 kg.



SERIA TRANSPORTOWA

Dyspenser piany



Pianownica Vikan przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji małych pomieszczeń.

- Zaletą pianownicy Vikan jest możliwość podłączenia do zwykłego węża ogrodowego.
- Dzięki pianownicy do pianowania nakładanie piany następuje przy zwykłym ciśnieniu wody.
- Pistoletu do piany nie trzeba podłączać urządzenia do myjki ciśnieniowej.
- Pistolet do pianowania jest z dyszą 1/2" oraz posiada pojemnik 1L



SERIA TRANSPORTOWA

Dyspenser piany



NOWY



93033

Opryskiwacz piany
w tym rozpylacz strumieniowy, 1/2"(Q)...



93053

Rozpylacz piany strumień st...
1/2"(Q), 1,4 litra, niebieski



93103

Zapasowy pojemnik
1,4 litra, niebieski



93113

Zapasowy pojemnik
2,5 litra, niebieski



SERIA TRANSPORTOWA

Pistolet na wodę i węże



93243

Pistolet na wodę o dużej w...

Niebieski



FDA



93315

Wąż zimnej wody

1/2"(Q), 10000 mm, biały



93325

Wąż zimnej wody

1/2"(Q), 15000 mm, biały

Wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 304), mosiądzu oraz tworzywa sztucznego (EPDM Rubber), pistolet do wody Heavy Duty Water Gun.

Pistolet stanowi idealne narzędzie do czyszczenia podłóg lub maszyn, spłukiwania blatów i innych powierzchni roboczych i ścian, bezpośrednio po spienianiu chemicznym. Naciskając pokryty gumą spust można określić siłę strumienia, natomiast za dzięki śrubie umieszczonej w końcówce pistoletu, daje się regulować sam strumień. Widoczna u góry strzałka przy dyszy, informuje o kierunku natrysku. Wkręcana od spodu/od dołu szybkozłączka typu "Q" (Vikan 0712), pozwala podłączyć 1/2" szlauch doprowadzający wodę. Za pomocą złącza Vikan 0715 (Q), można wykorzystać szlauch średnicy 3/4".

Odpowiednie szybkozłączki "Q" do zakupienia osobno.

Pistolet Heavy Duty posiada certyfikat CFR 21. Wyrób jest odporny na działanie temperatury w zakresie od -20 do +95°C.

Doskonały do wody gorącej. Odpowiedni w sieciach wodnych o ciśnieniu od 2 do maksymalnie 24 barów (tolerancja pH: od 2 do 11 pH).

SERIA TRANSPORTOWA

Złączka



0700
Złącze kranowe
nypel męski, 1/2"(Q)



0701
Złącze węża
1/2" (Q)



0703
Automatyczne złącze wodo...
1/2" (Q)



0708
Dysza węża
1/2" i 3/4"



070952
Adapter Gardena/Hozelock ...
1/2"



0712
Szybkozłącze do węża z g...
1/2" (Q)



SERIA TRANSPORTOWA

Złącza



0716
Złącze węża
3/4" (Q)



1701
Złącze węża
Nito Click, 1/2"(C)

FDA



0705
Złącze męskie
1/2" (Q)

FDA



070752
Adapter Gardena/Hozelock...
1/2"



071352
Złącze węża 1/2" do węża ...



0715
Szybkozłącze do węża z g...
3/4" (Q)

FDA

SERIA TRANSPORTOWA

Zestawy



549101

Zestaw Easyshine z elastyc...
Szary



521052

Zestaw kampanii
3 Szczotki, 340 mm, , Czarny



521152

Zestaw do kampanii transp...
2 pędzle i 1 250 mm Wipe-N-Shine, ...



521452

Zestaw kampanii
526852 + 297152C, 1065 mm, , Cza...

SERIA TRANSPORTOWA

Zestawy



521652

Zestaw startowy Vikan Tran...
1065 mm, , Czarny, Czarny



990052

Pakiet startowy systemu tra...
1325 mm, ,



990054

Zestaw startowy systemu tr...
1325 mm, ,

POLECANE

Sprawdź inne produkty



VIKAN 56612

Wykonany z połączenia polipropylenu, poliestru, stali nierdzewnej i anodowanego aluminium, praktyczny zestaw porządkowy.

Średniej twardości szczecinę miotły przycięto ukośnie tak, aby ułatwić wymiatanie brudu z kątów czy innych wąskich i trudno dostępnych miejsc/przestrzeni, natomiast dwa rodzaje włosów (o średnicy 0,3 i 0,5 mm), mają pomóc w przechwytywaniu różnych nieczystości.

Lekko elastyczne ostrze szufelki dobrze dopasowuje się do podłoża, ułatwiając tym nagarnianie.



VIKAN 41863

Długa rączka szczotki pozwala dotrzeć do części urządzeń, które są trudno dostępne.

Kątowe, twarde włosie ułatwia szorowanie na odległość, np. podczas czyszczenia głębokich wiader, pojemników i wanien.

Odporna na działanie temperatur do +121°C. Wytrzymuje kontakt z agresywną chemią. Wykonana z polipropylenu, z włosiem z poliestru.

Pełna oferta producenta Vikan dostępna na:
www.gastrosilesia.pl

Zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem
i złóż zamówienie z rabatem!



Czyste Wnętrze

Al. Armii Krajowej 1/3 lok. 6
Tel.kom. 691 344 005
Tel. Biuro, sklep: 34 368 0878
e-mail: czyste@wnetrze.net

www.wnetrze.net